



K-KLT4680

Die faltbaren Behälter K-KLT4680 wurden speziell so entwickelt, dass sie ihren Raumbedarf deutlich reduzieren, wenn sie nicht benutzt werden oder als Leergut transportiert werden. Durch eine bis zu 80%ige Reduzierung ihres Raumbedarfs werden hohe Lager- und Transportkosteneinsparungen erzielt. Die aus Polypropylen bester Qualität hergestellten faltbaren Behälter K-KLT4680 sind mit vier Seitenwänden ausgestattet, die mit Scharnieren klappbar am Behälterboden befestigt sind, und besitzen an den kritischen Stellen zahlreiche Rippen: Dank dieser strukturellen Eigenschaften bieten die Behälter eine lange Nutzbarkeitsdauer. Die langen Wände sind mit Sicherheitsverschlüssen ausgestattet, die ein unabsichtliches Schließen der Wände vermeiden. Diese leichten und handlichen Behälter passen sich den genormten Paletten perfekt an und können dank ihres flachen Bodens auf jeder Art von Rollenband eingesetzt werden, wodurch sie auch für innerbetriebliche Transporte extrem flexibel anwendbar sind. Bei Nichtverwendung können sie zusammengeklappt und mit geringem Platzbedarf im Lager verstaut werden. Die faltbaren Behälter K-KLT4680 haben einen praktischen Etikettenhalter und bequeme Griffe, mit denen sie leicht aufgenommen werden können. Genauso wie alle anderen Polypropylenkästen sind auch diese platzsparenden faltbehälter vollkommen recycelbar. Der Boden weist 16 Löcher auf, die sowohl in den Waschphasen als auch beim Einsatz mit vorhandenen Brandschutzanlagen die Wasserdrainage ermöglichen.

GRIFFE

Griffloch



WÄNDE

faltbare Wände



Sperrhaken



BÖDEN

durchbrochener Boden



ÜBEREINANDERSTELLBARKEIT



FALTBARKEIT



CODIERUNG K-KLT4680

ROHSTOFF



59 27

Polypropylen,
signalblau

0 = ohne Kennzeichnung
3 = Heißkennzeichnung

Konfiguration
Wände und Böden

Material

Farbe

FP	KK	4680	B	0	0	59	27
----	----	-------------	---	---	---	----	----

Kastenserie

Breite

Tiefe

0 = ohne Strichcode
1 = Paar Strichcodes lange Wände
2 = Paar Strichcodes kurze Wände
3 = Paar Strichcodes
lange/kurze Wände

K-KLT4680

600x400 mm



VERPACKUNG 1 - KARTON

Behälterhöhe mm	ART.		Abm. Karton mm		
280 H	FW KK 4680 B 00	59 27	425x620x670 H	12	53

VERPACKUNG 2 - 1/2 PALETTE

Behälterhöhe mm	ART.		Abm. 1/2 Palette mm		
280 H	FX KK 4680 B 00	59 27	1200x800x1140 H	80	53

VERPACKUNG 3 - PALETTE

Behälterhöhe mm	ART.		Abm. Palette mm		
280 H	FY KK 4680 B 00	59 27	1200x800x2365 H	180	53

B

GESCHLOSSENE Wände

GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher

DURCHBROCHENER Boden mit 16 Lochung für Drainage

VERPACKUNG 1
Menge pro Karton

VERPACKUNG 2
Anz. Kästen pro 1/2 Palette

VERPACKUNG 3
Anz. Kästen pro Palette

Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG
siehe S. 9

