



K-KLT4680

Le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono state specificatamente progettate e realizzate per ridurre sensibilmente lo spazio di ingombro quando non utilizzate e nel trasporto dei vuoti. La riduzione del loro volume fino all'80% consente quindi un elevato risparmio nei costi di immagazzinaggio e di trasporto. Realizzate in polipropilene di prima qualità, le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono dotate di quattro pareti pieghevoli incernierate alla base, ricche di nervature nei punti critici: queste caratteristiche strutturali conferiscono alle cassette una lunga durata nel tempo. Le pareti lunghe sono provviste di chiusure di sicurezza che evitano l'accidentale chiusura delle pareti. Leggere e maneggevoli, si adattano perfettamente ai pallet normalizzati e grazie al fondo piatto possono essere impiegate in tutti i tipi di rulliera risultando estremamente flessibili anche nella movimentazione interna. In caso di inutilizzo si possono piegare e riporre con poco ingombro a magazzino. Le cassette pieghevoli K-KLT4680 sono provviste di un pratico porta etichette e di comode maniglie che facilitano la presa. Come tutte le cassette in polipropilene, anche le cassette abbattibili vengono interamente riciclate. Il fondo delle cassette è provvisto di 16 fori per il drenaggio dell'acqua sia durante le fasi di lavaggio che per l'impiego con presenza di impianti antincendio.

MANIGLIE

maniglia aperta



PARETI

pareti pieghevoli



ganci di bloccaggio



FONDI

fondo forato



SOVRAPPONIBILITÀ



ABBATTIBILITÀ



MATERIA PRIMA

PP

59 27

polipropilene
blu segnale

CODIFICA K-KLT4680

		configurazione pareti e fondi			materiale		colore
FP	KK	4680	B	0	0	59	27
		serie cassetta	larghezza	profondità	0 = nessuna marchiatura 3 = marchiatura a caldo		
					0 = nessuna barcode 1 = coppia barcode lati lunghi 2 = coppia barcode lati corti 3 = coppia barcode lati lunghi/corti		

K-KLT4680

600x400 mm



IMBALLO 1 - CARTONE

Altezza cassetta mm	ART.		Dim. cartone mm		
280 H	FW KK 4680 B 00	59 27	425x620x670 H	12	53

IMBALLO 2 - 1/2 PALLET

Altezza cassetta mm	ART.		Dim. 1/2 pallet mm		
280 H	FX KK 4680 B 00	59 27	1200x800x1140 H	80	53

IMBALLO 3 - PALLET

Altezza cassetta mm	ART.		Dim. pallet mm		
280 H	FY KK 4680 B 00	59 27	1200x800x2365 H	180	53

B

Pareti CHIUSE Pareti CHIUSE Maniglie APERTE Fondo FORATO con 16 fori drenaggio

IMBALLO 1
q.tà per cartone

IMBALLO 2
q.tà cassette per 1/2 pallet

IMBALLO 3
q.tà cassette per pallet

L Volume in litri per cassetta singola

MARCHIATURA PERSONALIZZATA
vai a pag. 9

