

**GERÄUMIG, HANDLICH**  
**ROBUST, 4 FARBEN**  
**SCHUBLADENAUSZUG 100%**






# WORK MOBILE - FLEXA

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## WERKBANK FARBEN

4 Farben für die Metallteile




## SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen und Auszugböden werden serienmäßig mit Vollauszug (zu 100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

## WIRBELVERSCHLUSSSTANGE


Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherung beim Herausziehen der Schublade. Der hintere Haken der Schublade (A) dreht die hintere Stange (B) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.



SCHUBLADEN-EINZELÖFFNUNGS-VORRICHTUNG

## ZYLINDERSCHLOSS

Das Zylinderschloss ist mit einer Quadratstange (C) an der hinteren Schließgruppe angeschlossen, die aus einem Drehelement und aus der Kippsicherungsstange besteht. Dreht man den Schlüssel (D), so wird das Nockensystem der Schließgruppe betätigt, das die Stange dreht.



### SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

Der Griff wird an der Schrankseite angebracht



Die Türen sind bereits für die Montage mit Öffnung sowohl nach rechts als auch nach links vorbereitet. Wenn der Schrank mit Tür ausgestattet ist, werden sowohl das Schrankschloss als auch das Türschloss mit gleichen Schlüsseln geliefert.

## WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.



Rückwand



Seitenwand

## ZUBEHÖRE



VERWENDUNGSBEISPIEL:

**RÜCKWAND-  
AUFBAUTEN**

**ROLLVERSCHLUSS**

**PRACTIBOX**

SIEHE S. 872/873



● **ART. F CB H420 01 04**  
H = 910 mm - 1 Tür + 4 Schubladen


 Farbauswahl STAHL



GRAU  
RAL 7000  
.01



GRÜN  
RAL 6011  
.02



BLAU  
RAL 5012  
.04



GRAU  
RAL 7035  
.08



EINTEILUNGSMATERIAL  
SIEHE S. 75 (27x27 EH) /379



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER  
SIEHE S. 76 (27x27 EH)

## ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 910 mm



Tür 600 mm H

ART.			
<b>F CB H420 01 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 910 mm



ART.			
<b>F CB H420 02 04</b>		key	250

Mit 2 Schlössern und Seitenstange 300 mm H

H 910 mm



Tür 400 mm H

ART.			
<b>F CB H420 03 04</b>		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 910 mm



ART.			
<b>F CB H420 04 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND



ART.	Abm. mm
<b>F BL 5705 00 00</b>	995x12x100 H

SEITENWAND



ART.	Abm. mm
<b>F BL 5595 00 00</b>	612x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm



● **ART. F CB H510 01 04**  
H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen


 Farbauswahl STAHL



GRAU  
RAL 7000  
.01



GRÜN  
RAL 6011  
.02



BLAU  
RAL 5012  
.04



GRAU  
RAL 7035  
.08



EINTEILUNGSMATERIAL  
SIEHE S. 75 (27x27 EH) /379



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER  
SIEHE S. 76 (27x27 EH)

## ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK

**!** DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H510 01 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H510 03 04</b>		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H510 04 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H510 06 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND



ART.	Abm. mm
<b>F BL 5715 00 00</b>	1150x12x100 H

SEITENWAND



ART.	Abm. mm
<b>F BL 5605 00 00</b>	712x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm



ROLLADENSCHRANK SIEHE S. 872



LOCHWAND SIEHE S. 873





700 mm  
(27 EH)

1227 mm  
(19+36 EH)

● **ART. F CB H610 01 04**

H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen


 Farbauswahl STAHL



GRAU  
RAL 7000  
.01



GRÜN  
RAL 6011  
.02



BLAU  
RAL 5012  
.04



GRAU  
RAL 7035  
.08



EINTEILUNGSMATERIAL  
SIEHE S. 107 (36x27 EH) /379



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER  
SIEHE S. 108 (36x27 EH)

## ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm



H 915 mm



ART.			
<b>F CB H610 01 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

ART.			
<b>F CB H610 04 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H610 03 04</b>		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
<b>F CB H630 01 04</b>		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange  
4 Schubladenschränke Serie Practibox ART. FP PR 5164 000 00 01  
Siehe S. 1107)

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
<b>F BL 5715 00 00</b>	1150x12x100 H

NICHT GEEIGNET FÜR ART. F CB H630 01 04



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
<b>F BL 5605 00 00</b>	712x12x100 H

NICHT GEEIGNET FÜR ART. F CB H630 01 04



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm



ROLLADENSCHRANK SIEHE S. 872



LOCHWAND SIEHE S. 873